

Wymienniki powietrzne Alfa Laval do CO₂



Instalowane na zewnątrz -
chłodnice gazu /skraplacze

Instalowane wewnątrz komór -
chłodnice powietrza


AlfaBlue Jr
XG

AlfaBlue
BXM BXD

V-Type
VXM - VXD

Komercyjne
Optigo
CSX
CDX
CCX

Przemysłowe
Arctigo
ISD
ISB
IDB



Kontakt w sprawie
oferty
beijer@beijer.pl

BEIJER REF

Wymienniki płytowe Alfa Laval do systemów transkrytycznych CO₂



Kontakt w sprawie oferty
 beijer@beijer.pl



	AXP10	AXP14	CBXP27	CBXP52	CBXP112	AXP27	AXP52	AXP112
Wydajność kW	2-15	10-35	40-70	40-100	70-250	10-100	30-150	70-300
PED PS max bar @ temp °C	167 90	152 90	90 90	90 90	85 90	130 150	130 150	140 150
UL PS max psi @ temp °F	2233 400	N/A	1189 400	1189 400	1160 400	1885 302	1885 302	2020 302
	Płyty - stal AISI 316 lutowane miedzią					Płyty – stal AISI 316 łączone stalą AISI 316		

BEIJER REF

Agregaty i zespoły sprężarkowe do CO2 SCM FRIGO



CUBO Smart 2

2,5 – 8,2kW (Te -10C/+32C)



CUBO Plus 2

2,0 – 30,0kW (Te -10C/+32C)
1,6 – 10,0kW (Te -35 / +32C)



MWT Medium & Large Boosters

(jedn. wewnętrz. i zewnętrz. - "walk in" box i "Plug'n cool")
MT 100 do 400kW
LT 20 do 100kW



MWL Lean Line Booster

(jednostki wewnętrz. i zewnętrz.)
do 100 kW -10°C
do 20 kW -35°C



Systemy kaskadowe CO2 LT-DX



Systemy pompowe CO2

MT do ~800kW
LT do 450kW



Kontakt w sprawie
oferty
beijer@beijer.pl

BEIJER REF